

Flamea+

swing door hinge for large dimensions
Grands formats en mouvement
För stora format
Dobradiça vai-vem para grandes dimensões



Bewegung für große Formate





Flamea+ – kompromisslose Technik mit höherer Tragkraft

Die neue Serie Flamea+ bietet Ihnen ein Beschlagprogramm mit komplett verdeckter Verschraubung und erhöhter Tragkraft. Die Spaltmaße der Pendeltürbänder wurden nochmals verringert, um die Dichtigkeit weiter zu optimieren. Die stufenlos einstellbare Nulllage und die Option, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für eine perfekte Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

Flamea+ – uncompromising technology with higher loading capacity

The new Flamea+ series offers a hinge program with completely covered screw connections and increased loading capacity. The gap distances of the swing door hinge could be minimized again in order to optimize the density once more. The infinitely variable zero position in combination with the option to work without sealing profile offers a perfect adaption and alignment to different installations.

Flamea+ – une technique sans compromis et une charge admissible augmentée

La nouvelle série Flamea+ vous propose un ensemble complet de pentures sans vis apparentes avec une charge admissible augmentée. La distance verre-mur a encore été réduite afin d'améliorer l'étanchéité. Malgré la petite dimension de la penture Flamea+ (64 x 78mm pour le modèle mur-verre) de grandes douches tout en verre peuvent être réalisées.

Flamea+ – kompromisslös teknik med högre bärförmåga

Den nya serien Flamea+ erbjuder ett beslagsprogram med helt täckta montageskruvar och högre bärförmåga. Flamea+ är optimerad att användas utan tätninglist med bara 3 mm spalt mellan glas och vägg men kan också användas med tätninglist. Med ett steglöst 0-läge är det anpassningsbart till mängder av olika duschlösningar.

Flamea+ – Tecnologia sem compromissos para cargas mais elevadas

A nova série Flamea+ é composta por um conjunto de ferragens com fixações invisíveis para cargas mais elevadas. Com folgas ainda mais reduzidas, estas dobradiças permitem otimizar a estanquidade de portas vai-vem. O seu ponto de paragem regulável e a possibilidade de poder dispensar de um perfil de vedação, garantem uma perfeita adaptação às diferentes configurações de instalação.



Vorteile, die Sie überzeugen werden:

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg – entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000mm bei 10 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- keine sichtbare Verschraubung
- minimierte Spaltmaße und daher dichter
- 10% größer als Flamea aber 25% größere Tragfähigkeit
- durch vier Befestigungsschrauben kraftschlüssige Verbindung
- stabile Wandanschraubplatte
- Winkelverbinder mit Abdeckung

Advantages at a single glance:

- 90° bi-parting swing door hinge
- with self-regulated closing on the last centimeters
- centered pivot-point, therefore usage as swing door possible
- infinitely variable zero position,
- loading capacity (2 hinges): 45 kg – corresponding to a glass door with the dimension 900 x 2000mm and a glass thickness of 10mm
- optimized for installation without sealing profile
- invisible screw connections
- minimized gap distance
- 10% bigger than Flamea but 25% higher loading capacity
- powerful connection due to four fixing screws
- stable and strong plate for wall-connection
- angle connector with coverage

Les avantages qui vous convaincront :

- Ouverture à 90° dans les 2 sens
- Fermeture automatique sur les derniers centimètres
- Point de rotation centré, permet le va et vient
- Réglage du 0° sans à coup
- Charge admissible pour 2 pentures 45kg , ou un vantail de 900 x 2000mm pour du verre de 10mm.
- Spécialement étudiée pour montage sans joints
- Pas de vis apparentes
- Jeu réduit permettant une meilleure étanchéité
- 10% plus grande et 25% de charge supplémentaire que la Flamea
- vis pour le serrage du verre d'où une meilleure tenue
- Plaque de fixation murale stable. Connecteur d'angle avec cache

Fördelar för dig och dina kunder:

- Pendelgångjärn som öppnar 90°
- Självstängande de sista centimeterna
- Valmöjlighet med eller utan tätninglist
- Steglöst ställbart 0-läge
- Max last (2 gångjärn): 45 kg och max storlek 900x2000 mm med 10 mm glas
- Optimerad för att användas utan tätninglist
- Dolda montage & klämskruvar
- Minimala spaltmått och därför tätare

Vantagens que convencem:

- dobradiça para duche com abertura para ambos os lados a 90°
- fecho automático no fim de curso
- para aplicação em portas vai-vem devido ao eixo de rotação central
- ponto de paragem variável
- carga máxima (2 dobradiças): 45 kg – equivalente a uma folha de vidro com 900 x 2000 mm e uma espessura de 10 mm
- otimizado para a aplicação sem vedantes
- fixações invisíveis
- vedação melhorada devido à minimização de folgas
- apenas 10% maior que a série Flamea, mas com capacidade de carga 25% superior
- fixação sólida através de quatro parafusos
- com aba de fixação robusta
- peça de fixação vidro-parede com tampas



06/2014

Art.-Nr. P10-60-20

Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind uns vorbehalten | The information is based on the present state-of-art; subject to technical modifications. | Les informations sont basées sur les présentes règles de l'art et sont susceptibles de modifications techniques | Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar | Todas as indicações estão baseadas na tecnologia actual. Reservamos - nos o direito de proceder a alterações