



Timgrei

ALUMIINIPROFIILIN KUVASTO
01.05.2021

Anodisointi Janster Oy

Timgrei

Koskelontie 16 C

02920 Espoo

Puh. (09) 548 6477

Fax (09) 548 6251

timgrei@timgrei.fi

www.timgrei.fi

www.janster.fi

SISÄLLYSLUETTELO

LIUKULASIPROFIILIT+TARVIKKEET	4
PEILIPROFIILIT	5
KAIDEPROFIILIT, F	6
KAIDEPROFIILIT, Y ja H	7
SAMI TERASSI-/PARVEKEJÄRJESTELMÄ 1K LASILLE	8
SAMI TERASSI-/PARVEKEJÄRJESTELMÄ	9
KAIDE- ja RUNKORAKENNEPROFIILIT	10
LASIKATEPROFIILIT	11
HELMI PEILIOVIPROFIILIT (alakantoinen)	12
JAKOSEINÄ KIIINTEÄ + LIUKUVA (kynnyksetön)	13
VAKIOPROFIILIT	14-15
ANODISOIDUT ja MAALATUT LEVYT	16
KASETTI-, VÄLISEINÄ- JA JULKISIVULASIPROFIILIT	17
ERIKOISPROFIILIT ja TAULUKEHYSLISTA	18
KALUSTEPUTKIPROFIILIT	19
KALUSTEPUTKIPROFIILIIEN LIITOSKAPPALEET	20
LASITUSLISTAT	21
I-C HYLLYJÄRJESTELMÄ JA TAULUKEHYSLISTA	22
SUIHKUSEINÄPROFIILIT	23

Muut profiilit ja värit sopimuksen mukaan, anodisoituna tai maalattuna.

Anodisointivalikoima:

www.janster.fi

Musta, ruskea, kullanväri, rst, luonnonväri, siniharmaa, punainen, sininen.

Maalausvärit:

RAL-värikartta


AUKILOAIKA

Arkisin klo 8.00–16.00

Oikeudet muutoksiin pidätetään

LIUKULASIPROFIILIT+TARVIKKEET

*-merkityt maalautetaan tilauksesta





Liukulasin yläprofiili pölyharjaurilla

- 148 Luonnon väri
- 1481 Valkoinen*

Liukulasin yläprofiili

- 157 Luonnon väri
- 1571 Valkoinen*





Liukulasin vaunuprofiili

- 156 Luonnon väri
- 1561 Valkoinen*

Liukulasin alaprofiili

- 155 Luonnon väri
- 1551 Valkoinen*



Fiber

- 37270 yläprofiili h=13 mm (korkea)
Luonnon väri
- 37260 alaprofiili h=7 mm (matala)
Luonnon väri
- 37261 Fibermuovi




261 Liukulasin kasaustiivisteet
5 tai 6 mm lasille, 50 m / rll



194 Kuulalaakeri



164 Liukulasin päätytulppa
100 kpl erissä



195 Liukulasilukko




163 Liukulasin pyörästö
100 kpl erissä



259 Kromivedin

PEILIPROFIILIT

*-merkityt maalautetaan tilauksesta



J-Profiilit 20 mm korkealla reiällä

4 mm peilille


$h=35$ mm, $b=6$ mm, kiiltokulta $b=7,8$ mm

- 151 luonnonväri
- 1511 valkoinen
- 1513 kiiltokulta
- 1514 kiiltoanod. LV
Anodisoitu musta

6 mm peilille

$h=35$ mm, $b=8,5$ mm

- 150 luonnonväri
- 1501 valkoinen
- 1503 mattakulta
- 1504 kiiltoanod. LV
Anodisoitu musta



H-Profiilit

4-5 mm peilille

$h=12$ mm, $b=5$ mm

- 104 luonnonväri
- 1041 valkoinen*



262 Peilikoukkuksarja
4 koukkuja, ruuvit,
tulpat ja korkit



2591 Peilioven vedin
kromi tai mattakromi




258 Lasisarana
prässättty kromattu



257 Lasisarana, valettu
rungon päälle tai väliin

KAIDEPROFIILIT, F




F-Profiili, pieni

a=21,9 mm, b=5,5 mm
103 Luonnon väri
1031 Valkoinen
1032 Ruskea
1037 RAL 7024


F-Profiili, iso

a=24,9 mm, b=8,5 mm
102 Luonnon väri
1021 Valkoinen
1022 Ruskea
1029 RAL 7024




F-Profiili, syvä

1023 Luonnon väri
1024 Valkoinen
1025 Ruskea
1028 RAL 7024
Anodisoitu musta



F-Profiili 15 mm uralla, syvä


710 Luonnon väri
711 Valkoinen
713 RAL 7024



F-Profiili 15 mm uralla, matala

720 Luonnon väri
721 Valkoinen
723 RAL 702

KAIDEPROFIILIT, Y ja H




Y-Profiili, pieni

h=30 mm, h'=15 mm, b=5,5 mm
135 Luonnon väri
1351 Valkoinen
1352 Ruskea
1038 RAL 7024


Y-Profiili, iso

h=35 mm, h'=20 mm, b=8,5 mm
134 Luonnon väri
1341 Valkoinen
1342 Ruskea
1039 RAL 7024




Y-Profiili, syvä

1345 Luonnon väri
1346 Valkoinen
1347 Ruskea
1040 RAL 7024
1040 Anodisoitu musta




Y-Profiili, leveä

1355 Luonnon väri
1356 Valkoinen
1354 Ruskea



Y-Profiili 15 mm uralla, syvä

700 Luonnon väri
701 Valkoinen
703 RAL 7024




Kaide H -profiili

154 Luonnon väri
1541 Valkoinen
1542 RAL 7024

SAMI TERASSI-/PARVEKEJÄRJESTELMÄ 1K LASILLE

Profiilit myös määrämittaan sahattuina valmiina asennussarjoina.

Suosittelava oven max-koko 1100 x 2500 mm.



Sami 4-sakarainen yläprofiili



h=25 mm	
124	Luonnon väri
143	Valkoinen
264	Ruskea
2645	Ral 7024

Sami 4-sakarainen alaprofiili

h=20 mm	
1241	Luonnon väri
1431	Valkoinen
2541	Ruskea
2646	Ral 7024

Sami 2-sakarainen, ylä / ala

h=25 mm (ylä), h=20 mm (ala)	
1242	Luonnon väri
1432	Valkoinen
2642	Ruskea
2647	Ral 7024



Sami 3-sakarainen yläprofiili


h=25 mm	
1243	Luonnon väri
1433	Valkoinen
2643	Ruskea
2648	Ral 7024

Sami 3-sakarainen alaprofiili

h=20 mm	
1244	Luonnon väri
1434	Valkoinen
2644	Ruskea
2649	Ral 7024


Sami vaakapuite

123	Luonnon väri
142	Valkoinen
265	Ruskea
2651	Ral 7024




Sami jakopieni ruuvitaskulla

1234	Luonnon väri
1235	Valkoinen
1236	Ruskea
2652	Ral 7024




Sami pystyprofiili

118	Luonnon väri
139	Valkoinen
266	Ruskea
2656	Ral 7024




Sami 2-vedin pystyprofiili

1181	Luonnon väri
1381	Valkoinen
2661	Ruskea
2657	Ral 7024




SAMI TERASSI-/PARVEKEJÄRJESTELMÄ

Profiilit myös määrämittaan sahattuina valmiina asennussarjoina.




Sami seinäprofiili

2121	Luonnon väri
1401	Valkoinen
2671	Ruskea
2650	Ral 7024



Sami lukkoseinä 5m

2122	Luonnon väri
2123	Valkoinen
2124	Ruskea
2125	RAL 7024



2774 Omec-lukko

2773 Omec-lukko
työstettynä
Sami-terassiin



277

Sami-lukko painosylinteri
seinäprofiiliin



2775 Jousilukko



120 Laakeripyörä

119 Päättytulpat




Pölyharjat

106	5x3 mm
1061	5x5 mm
1062	5x8 mm
1071	6,7x5,5 mm
1072	6,7x8 mm
1073	6,7x12 mm

Itseliimautuvat pölyharjat


1068	6,7x5,5 mm
------	------------

KAIDE- ja RUNKORAKENNEPROFIILIT




Kaideprofiili, uran syvyys 15 mm

- 600 Luonnon väri
- 601 Valkoinen
- 602 Ruskea
- 603 RAL 7024



Kaide jakoprofiili, uran syvyys 15 mm

- 610 Luonnon väri
- 611 Valkoinen*
- 612 Ruskea
- 613 RAL 7024




Kaide kasauprofiili


- 620 Kirkas

Kaideprofiilin päätytulppa

- 630



RUNKORAKENNEPROFIILIT




Runkorakenneprofiili

- 4177 Kirkas



4178 RST Poraruuvi 6,3x70




4179 Lukkoruuvi 6x100,
prikka + mutteri


Suorakaideputki

- 417 40x60x3
Luonnon väri
Valk./ruskea/Ral 7024

- 418 40x80x3
Luonnon väri
Valk./ruskea / RAL 7024



LASIKATEPROFIILIT





Lasikate lasilista, salkopituus 6,6 m [4,2 m]*

- * 381 Luonnonväri
- * 3811 Valkoinen
- 3812 Ruskea
- * 3813 Ral 7024

Lasikate runko, salkopituus 6,6 m ja 4,2 m

- 8-10 mm lasille
- 380 Kirkas




Lopetuslista, salkopituus 6,6 m

- 386 h=7mm Luonnonväri

Lasitustiiviste


- 383 Musta
- 100 m / rll



- 384 RST Torx-kanta 5x30 100 kpl
- 3841 RST Torx-kanta 5x50 100 kpl
- 385 Alumiinialuslevy tiivisteellä 100 kpl
- 3842 RST Ristipää-kanta 5,5x32 100 kpl (pinta+pohja)

HELMI PEILIOVIPROFIILIT (alakantoinen)

Suosittelava oven maksimi leveys 900mm, korkeus 2500 mm





Helmi pysty

294 Luonnon väri
2941 Valkoinen

Helmi jakopiena

295 Luonnon väri
2951 Valkoinen




Helmi vaaka

293 Luonnon väri
2931 Valkoinen

Helmi, 2-sakarainen, ylä 25 mm / ala 20 mm


292 Luonnon väri
2921 Valkoinen



296 Helmi pyörästö, säädettävä




1061 Pölyharja, 5x5




2961 Päättytulppa

JAKOSEINÄ KIINTEÄ + LIUKUVA (kynnyksetön)




Martta yläliukuprofiili

- 2904 Luonnon väri
- 2905 Valkoinen
- 2906 Ruskea




Martta kehysprofiili, uran syvyys 17 mm

- 290 Luonnon väri
- 2901 Valkoinen
- 2902 Ruskea
- 2903 Ral 7024




Martta kehysprofiili, uran syvyys 19 mm (Tilaustuote, tarkista minimimäärä)

- 297 Luonnon väri
- 2971 Valkoinen
- 2973 Ral 7024




Martan alaohjuri

- 2914 Luonnon väri
- 2915 Valkoinen
- 2916 Ruskea




Martta jakoprofiili, uran syvyys 15 mm

- 291 Luonnon väri
- 2911 Valkoinen
- 2912 Ruskea
- 2913 Ral 7024



C-yläliukukisko K 75

- 2907 Luonnon väri
- 2908 Valkoinen
- 2910 Ruskea
- 2917 Pyörästö K 75




Riippuva laakeripyörä + 2 priikkaa

127



Pölyharja (3 mm)

106




Pallonivelsäätöjalka + kierretulppa

1671


VAKIOPROFIILIT

x- saatavana
xx- tilauksesta




U-profiilit

#	A	B	S	Luonnon väri	Valk./rusk./RAL 7024	Kiiltoanod. lv
400	8	8	1	x	xx	
172	10	10	1,5	x	xx	
173	12	12	1,7	x	x	
422	12	22	1,7	x	x	x
174	15	15	2	x	x	x
415	15	25	1,5	x	x	x
425	18	18	2	x	x	
175	20	20	2	x	x	
176	25	15	2	x	xx	
177	30	20	2	x	x	
178	30	30	3	x		



Neliöputket

#	A	B	S	Luonnon väri	Valk./rusk./RAL 7024
179	15	15	1	x	xx
180	20	20	1,5	x	
181	25	25	2	x	
182	30	30	2	x	x
183	40	40	2	x	x
184	50	50	3	x	x
423	100	100	4	xx	xx




Suorakaideputket


#	A	B	S	Luonnon väri	Valk./rusk./RAL 7024
425	15	25	1,5	x	
187	20	15	1,5	x	x
426	20	25	2	x	
427	20	35	1,5	x	
191	30	20	1,5	x	x
192	40	20	1,5	x	x
193	40	20	2	x	
416	50	30	2,5	x	x
417	60	40	3	x	x
418	80	40	3	x	x
419	20	100	2	x	
424	50	100	4	x	xx
428	80	60	4	x	

VAKIOPROFIILIT


x- saatavana
xx- tilauksesta




Latat					
#	A	S	Luonnon väri	Valk./RAL 7024	
421	15	3	x	xx	
197	20	3	x	xx	
196	20	5			
198	25	3	x	x	
190	25	5			
200	30	3	x	x	
199	30	5			
202	40	3	x	x	
203	40	4	x	xx	
402	50	3	x	x	
204	50	5	x	x	
205	60	6	x	xx	



T-profiilit					
#	A	B	S	Luonnon väri	
218	20	20	2	x	
219	30	30	3	x	



Kulmaprofiilit						
#	A	B	S	Luonnon väri	Valk./RAL 7024	
206	10	10	1,5	x	xx	
403	10	15	1,5	x	x	
208	15	15	1,5	x	x	
209	15	20	2	x	x	
210	20	20	2	x	x	
404	20	30	2	x	x	
405	20	40	2	x	x	
211	25	25	2	x	x	
213	30	30	2	x	x	
214	30	30	3	x		
215	35	35	3	x	x	
216	40	40	2	x	x	
406	40	40	4	x	xx	
217	50	50	5	x	x	
420	50	25	2	x	x	



Pyöröputket				
#	D	S	Luonnon väri	
407	10	1	x	
408	12	1	x	
309	16	1,5	x	
310	19	1,5	x	
311	20	1		
312	22	1,5	x	
313	25	1,5	x	
314	25	2,5		
315	30	1,5	x	
316	35	1,5		
410	40	2	x	
317	50	2		
318	60	2		
319	75	3		

ANODISOIDUT ja MAALATUT LEVYT



Alumiinilevyjen varastokoot


s	B	L
1,0	1000	2000
1,5	1000	2000
2,0	1000	2000
3,0	1000	2000
1,0	1250	2500
1,5	1250	2500
2,0	1250	2500
3,0	1250	2500
1,0	1500	3000
1,5	1500	3000

Levyt varastosta luonnonvärisenä.

Värilliset anodisoidut levyt sekä listan ulkopuolelta sopimuksen mukaan.


Kysy myös maalattuja alumiinilevyjä. Levyt tehdään tilauksesta yleisimpiin RAL sävyihin 2-3 viikon toimitusajalla.

KASETTI-, VÄLISEINÄ- JA JULKISIVULASIPROFIILIT




Kasettiprofiili, kiinteälle eristyslasille

- 152 Luonnon väri
- 1521 Valkoinen
- 1522 Ruskea




JULKISIVULASI- ja Z-PROFIILIT




Alaprofiili

- 8908 Kirkas
- 89080 Luonnon väri




Pystyprofiili

- 8907 Kirkas
- 89070 Luonnon väri



Z-profiili


- 170 Luonnon väri
- 1701 Valkoinen
- 1702 Ruskea



Z-profiili matala


- 414 Luonnon väri
- 4141 Valkoinen
- 4142 Ruskea

VÄLISEINÄLISTAT




- F206270 Luonnon väri


- F206280 Luonnon väri



ERIKOISPROFIILIT ja TAULUKEHYSLISTA





Autokoriprofiili
776 Luonnon väri



77250 Luonnon väri

Puolipyörölista


Luonnon väri
2040 20 x 4 mm
58130 25 x 5 mm




16810 Luonnon väri

Sauman peitelista

510 Kirkas
511 Luonnon väri
512 Valkoinen




PUTKILIITOS




Liitospala putkelle

390 25x25x2,25
391 30x30x2
392 40x40x2



Päättytulppa, musta


393 30x30x2
394 40x40x2




395 RST kuusiokanta 4,8x16 porakärkiruuvit 2 kpl

KALUSTEPUTKIPROFIILIT


Moduulikoko 25 x 25 x 2,25




3156




6397




2879




6396




537



6391




6414




6413



538




6419




3144

ura 7 mm




6420



6319

ura 7 mm

KALUSTEPUTKIPROFIILIEN LIITOSKAPPALEET



22401



22402



22403



22404



22405



22407




22403P



22402P



22401P




22404P



22102 Säätöjalka

22101



22101P



Kierretulpat

22510




224510P



Päätytulpat



LASITUSLISTAT

*-merkityt maalautetaan tilauksesta



Toimi-kitinpeitelista

- 132 Luonnon väri
- 133 Ruskea
- 282 Valkoinen



19 x 20

- 2202 Luonnon väri
- 2203 Ruskea*
- 2204 Valkoinen*

19 x 25

- 221 Luonnon väri
- 222 Ruskea*
- 287 Valkoinen*

19 x 30

- 224 Luonnon väri
- 225 Ruskea*
- 289 Valkoinen*

19 x 35


- 2232 Luonnon väri
- 2233 Ruskea*
- 2234 Valkoinen*

19 x 40

- 227 Luonnon väri
- 2280 Ruskea*
- 228 Valkoinen*


19 x 50

- 230 Luonnon väri
- 231 Ruskea*
- 298 Valkoinen*




11 x 17A-tyyppi

- 350 Kirkas
- 351 Luonnon väri
- 352 Ruskea*
- 453 Valkoinen*




Myrskylista

- 260 Kirkas




I - C HYLLYJÄRJESTELMÄ




Seinäkisko

353 Luonnon väri




Hyllykannakekisko

354 Luonnon väri




Hyllynkannakekappale

358 Luonnon väri



TAULUKEHYSLISTA




Taulukehysprofiili

396 Luonnonväri
3961 Valkoinen




Taulukehyksen kulmaliitospala
sis. ripustuskoukut, jouset

398 Tarvikepussi
kymmenelle
kehykselle




SUIHKUSEINÄPROFIILIT




Suihkuseinäprofiili 4,5 mm uralla

- 145 Luonnon väri
- 1451 Valkoinen
- 1452 Ruskea



Seinä-U-lista

- 249 Luonnon väri
- 2491 Valkoinen



- 167 Säätöjalka + tulpat
valk. tai musta





Suihkuputki 40x2

- 4101 Kiiltoanodisoitu
 - 410 Luonnon väri
- salkopituus 5 ja 2,5 m

Lasinkiinnike

- 4102 Kaareva sisäkäyttöön
8 mm lasille

- 4103 Suora ulkokäyttöön
8 mm lasille



U-profiilit, kiiltoanodisoitu LV

#	A	B	S
1732	12	12	1,7
1742	15	15	2
4222	12	22	1,7

- 1674 Pallonivel säätöjalka



- Valkoinen
- Musta

- 1672 Metallikierretulppa
valk. tai musta

∅ 40 mm

